

Relaclean® 350

Classic





No. art.	No. art.		
nouveau	vielle	Conditionnement	Contenance
9104130	12293	Bidon	5 l
9108240	12298	Carton (10 x 1 l)	10 l

Aspect: clair, incolore, liquide

Odeur: d'alcool Densité: 0.89 g/cm³

pH: 7.0

Sécurité

Respecter impérativement les mesures de précaution. Veuillez prendre connaissance des avertissements de danger et des mesures de précaution ainsi que des informations relatives au transport et des composants dans la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette du produit.

Stockage

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine fermé. Entreposer à l'abri de la lumière.

Protéger du gel et de la chaleur.

Respecter les indications relatives à l'entreposage avec d'autres produits dans la fiche de données de sécurité.

Conservabilité à dater de la production

max. 5 ans (voir l'etiquette du produit)

Les informations de cette notice sont basées sur le niveau actuel de nos connaissances. Nous ne saurions engager notre responsabilité pour d'éventuels dégats résultant d'un usage inapproprié du produit. Les données précitées s'entendent départ notre usine.

Désinfectant à effet rapide

Avantages

- action rapide
- apte au contact alimentaire
- application facile

Propriétés

Relaclean® 350 est un désinfectant alcoolique à action rapide qui n'a pas besoin d'être rincé. Relaclean® 350 convient pour la désinfection de tous appareils, machines et plans de travail.

Emploi

Laver d'abord la surface à désinfecter par exemple avec Relaclean® multi ou Relaclean® 200, rincer à l'eau et sécher. Pulvériser ensuite Relaclean® 350 non dilué sur la surface et laisser sécher.

Pathogènes	Méthodes	Temps d'action
Bactéries standard	*EN1267, EN13697, EN13727	1 minute
	Charge élevée	
Salmonelles, listéries et campylobacter	avéré**	30 secondes
Mycobactéries et tuberculocide	EN14348 Charge élevée	1 minute
Candida	avéré**	30 secondes
Aspergillus brasiliensis	*EN1650, EN13624, EN13697	2 minutes
	Charge faible	
BVDV	DVV/RKI Charge élevée	30 secondes
Vaccinavirus	DVV/RKI Charge élevée	30 secondes
Virus de la grippe et influenza	avéré**	30 secondes
Norovirus	EN14476 Charge élevée	30 secondes
Virus à enveloppe	DVV/RKI Charge élevée	30 secondes

^{*}Comme le produit est prévu pour la désinfection des surfaces, les essais axés sur la pratique ont été pris en compte.

Remarque

Les surfaces en verre acrylique et polycarbonate peuvent être attaquées par Relaclean® 350.

Attention

Pour des raisons de sécurité, ne traiter que de petites surfaces. Ne pas inhaler. Aérer le cas échéant. Tous les appareils électriques doivent être débranchés ou mis hors circuit avant de procéder au traitement au Relaclean® 350. Ne pas pulvériser le produit sur une flamme ou un objet incandescent. Maintenir la surface à désinfecter humide avec Relaclean® 350 pendant au moins 60 secondes — pulvériser une nouvelle dose de produit le cas échéant. Substance active: éthanol (à 94 %) 25 g/100 g / propane-1-ol 35 g/100 g

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.





^{**}Reconnu par l'OFSP sans autres justificatifs d'activité.

Immatriculation auprès de l'Office Fédéral de la Santé Publique OFSP: CHZB1922