

Relavit® GWA-F Classic





ArtNr.	ArtNr. alt	Gebindeart	Menge
9108610	11337	Bidon	60 kg
9108620	11340	Container	650 kg

Aspekt: klar, hellgelb, flüssig Geruch: charakteristisch Dichte: 1.15 g/cm³

pH: 13.7

Sicherheitshinweise

Unbedingt Vorsichtsmassnahmen beachten.

Gefahrenhinweise und Vorsichtsmassnahmen sowie Informationen zum Transport und Inhaltsstoffe entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt bzw. der Produktetikette.

Lagerung

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde.

Lichtgeschützt lagern.

Vor Frost und Hitze schützen.

Zusammenlagerungshinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Haltbarkeit ab Produktion

24 Monate

Gebindereiniger

Vorteile

- leistungsstark
- hochalkalisch
- phosphatfrei
- chlorfrei
- NTA-frei
- entfernt hartnäckige Verschmutzungen

Eigenschaften

Relavit® GWA-F ist ein stark alkalisches Reinigungsmittel. Es wird speziell zur maschinellen Reinigung von Mehrweg-Transportgebinden und industriellen Backöfen verwendet. Zusätzlich ist Relavit® GWA-F auch im Tauchbad, zur Reinigung von Arbeitsformen wie Chromstahlgebinde, Fleisch- und Backformen sowie Bratpfannen bestens geeignet.

Anwendung

1-10 g/l (0.1 % -1 %), die Dosierung ist wasserhärte- und schmutzabhängig. Die optimale Konzentration wird durch unsere Servicetechniker ermittelt und eingestellt.

Achtung

Nicht für Aluminium geeignet.

Die in diesem Merkblatt aufgeführten Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Für Schäden, die aus unsachgemässer Anwendung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Alle Werte gelten bei Verlassen unseres Werkes.



