

# **Toprinse**

# Auto-séchant

Doser **Toprinse** dans l'eau de rinçage du lave-vaisselle au moyen d'un doseur pour autoséchant. La quantité dosée dépend dans chaque cas de la nature de l'eau, du type de machine, du genre de vaisselle etc.

- Propreté Pour une vaisselle sèche, claire et brillante
- Sécurité Ménage le matériel
- Efficacité Faiblement acide



Mode d'emploi











Votre spécialiste Ecolab installera le système et le règlera suivant vos spécifications de laverie.

- Consulter l'étiquette et le plan d'hygiène pour un mode d'emploi détaillé.
- 2. Toujours porter des vêtements bien adaptés en utilisant le produit. (Gants et lunettes de protection)
- 3. Quand l'alarme sonne, arrêter la
- 4. Enlever prudemment la lance. Ouvrir le nouveau bidon, puis insérer la
- 5. Au cas où l'alarme vidange n'est pas installé, contrôler le niveau du détergent régulièrement et changer les bidons si nécessaire.



## Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel! Pour obtenir le plus bel éclat possible et le meilleur résultat de séchage, utilisez Toprinse seulement avec un détergent Ecolab.

Ne pas mélanger à d'autres produits! Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de sécurité et l'emballage d'origine

#### Valeur pH (conc.)

1	2	3	4	5	6	7	8

# Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre 0°C et 40°C.

## Unité de vente

10 l Bidon 200 kg Fût

9009440 9013780

TOPRINSE/P/13NOV14/CHF